

(ถิ่น)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตัดถ้ำ เพื่อสนับสนุนเตรียมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวน ๑ เครื่อง

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องตัดถ้ำ เพื่อสนับสนุนเตรียมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ เครื่อง

ราคากลางเป็นเงิน ๘๘๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะไม่ต่ำกว่ารายการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (๑) เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
- (๒) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- (๓) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- (๔) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
- (๕) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

(๖) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(๗) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ณ อาคารหอประชุมพญานาคินทร์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ และยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมมรธา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๕.๓๐ น. ในวันราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์อบจ.อจ.

www.amnatpao.go.th หรือที่ www.gprocurement.go.th

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง จังหวัดอำนาจเจริญ หอประชุมพญานาคินทร์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมมรธา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.ในวันราชการ หรือสอบถามได้ที่กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๕๒-๓๑๔๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคาซื้อ โดยไม่จัดซื้อก็ได้ หากยังไม่ได้รับเงินงบประมาณทั้งรายการและ/หรือบางส่วน หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะถือเป็นข้ออ้างเรียกความเสียหายใดๆ มิได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายศักดิ์ชัย ตั้งตระกูลวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อ
เลขที่ อจ ๕๑๐๐๘/๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

.....

การจัดซื้อเครื่องตัดถ่าง เพื่อสนับสนุนเตรียมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ เครื่อง ดังนี้

- | | | |
|---|---------|-----|
| ๑. วงเงินจัดซื้อ | ๘๘๐,๐๐๐ | บาท |
| ๒. ราคาขายแบบชุดละ | ๕๐๐ | บาท |
| ๓. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย | | |
| ๔. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง | ๑ | ปี |

๕. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จะจ่ายเงินค่าจัดซื้อเครื่องตัดถ่าง เพื่อสนับสนุนเตรียมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ เครื่อง เมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุ ภายใน ๖๐ วัน

.....

รายละเอียดแนบท้ายประกาศและเอกสารขอใบราคาซื้อ

เลขที่ อจ 51008/ 7/2560 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560

การจัดซื้อเครื่องตัดต่าง เพื่อสนับสนุนเตรียมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะไม่ต่ำกว่ารายการ ดังนี้

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องตัดต่าง ขนาดแรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า 700 บาร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

1.คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องตัดต่างสำหรับกู้ภัยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก มีแรงดันในการทำงานที่ไม่น้อยกว่า 700 บาร์ โดยมีต้นกำลังจากเครื่องยนต์ ป้อนน้ำมัน ไฮดรอลิกแรงดันสูงออกแบบให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ผลผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ผ่านการทดสอบได้ตามมาตรฐาน NFPA หรือ EN หรือตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

2.คุณลักษณะเฉพาะ

2.1 คีมถ่าง

- 2.1.1 คีมถ่างมีขนาดกำลังถ่างไม่น้อยกว่า 140 กิโลนิวตัน มีแรงดึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 43 กิโลนิวตัน
- 2.1.2 ถ่างได้กว้างสุดไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร
- 2.1.3 ความยาวของคีมถ่างไม่เกิน 800 มิลลิเมตร
- 2.1.4 น้ำหนักใช้งานไม่เกิน 24 กิโลกรัม
- 2.1.5 แรงดันในการใช้งานสูงสุดไม่น้อยกว่า 700 บาร์ ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
- 2.1.6 ได้มาตรฐาน NFPA หรือ EN หรือตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าพร้อมแนบเอกสารรับรอง

2.2 คีมตัดปากนกแก้ว

- 2.2.1 มีกำลังตัดสูงสุดไม่น้อยกว่า 300 กิโลนิวตัน
- 2.2.2 ปากของคีมตัดเปิดได้กว้างไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร
- 2.2.3 ความยาวตลอดของลำไม่เกิน 800 มิลลิเมตร
- 2.2.4 น้ำหนักใช้งานไม่เกิน 19 กิโลกรัม
- 2.2.5 แรงดันในการใช้งานสูงสุดไม่น้อยกว่า 700 บาร์ ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
- 2.2.6 ได้มาตรฐาน NFPA หรือ EN หรือตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าพร้อมแนบเอกสารรับรอง

2.3 เครื่องยนต์ต้นกำลัง

- 2.3.1 เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ กำลังไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า
- 2.3.2 ป้อนไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า two stage
- 2.3.3 สามารถผลิตแรงดันไฮดรอลิกใช้งานได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 720 บาร์
- 2.3.4 น้ำหนักใช้งานไม่เกิน 25 กิโลกรัม
- 2.3.5 ได้มาตรฐาน NFPA หรือ EN หรือตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าพร้อมแนบเอกสารรับรอง

2.4 ชุดค้ำยัน

- 2.4.1 แรงดันในการใช้งานสูงสุดไม่น้อยกว่า 700 บาร์ ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
- 2.4.2 ความยาวของตัวค้ำยันก่อนยืดไม่เกิน 700 มิลลิเมตร
- 2.4.3 ยืดออกได้สูงสุด (stroke) ไม่น้อยกว่า 280 มิลลิเมตร
- 2.4.4 แรงถ่วงในการค้ำยันไม่น้อยกว่า 100 กิโลนิวตัน
- 2.4.5 น้ำหนักใช้งานไม่เกิน 18 กิโลกรัม
- 2.4.6 ได้มาตรฐาน NFPA หรือ EN หรือตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าพร้อมแนบเอกสารรับรอง

2.5 สายไฮดรอลิก

- 2.5.1 สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 720 บาร์
- 2.5.2 มีความยาวไม่น้อยกว่า 30 ฟุต
- 2.5.3 ปลายของสายไฮดรอลิก ด้านติดกับเครื่องมือถูกยึดติดตั้งข้อต่อแบบสวมเร็ว
- 2.5.4 ได้มาตรฐาน NFPA หรือ EN หรือตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าพร้อมแนบเอกสารรับรอง

2.6 โช้คตั้งรั้ง

- 2.6.1 ความยาวไม่น้อยกว่า 13 ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า 3/8 นิ้ว
- 2.6.2 มีตะขอสำหรับติดตั้งที่ปลายของคีมถ่าง

3.อื่นๆ

- 3.1 ถุงมือก้ำกัยสำหรับใช้กับเครื่องตัดถ่าง จำนวน 5 คู่
- 3.2 รองเท้าเซฟตี้ จำนวน 5 คู่
- 3.3 หมวกเซฟตี้ จำนวน 5 ใบ
- 3.4 แวนตาเซฟตี้จำนวน 5 อัน
- 3.5 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกทุกรายการที่เสนอ
- 3.6 ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานเอกสารหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
- 3.7 ผู้ขายต้องฝึกอบรมวิธีการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือให้กับผู้ใช้งานจนสามารถนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี
- 3.8 อุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 3.9 คู่มือการใช้งาน คู่มือการบำรุงรักษา คู่มืออะไหล่ จำนวน 3 ชุด

.....

สำเนาถูกต้อง

(นาง ดวงอุมา โพธิ์วัฒน์)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

โดย นาง ดวงอุมา โพธิ์วัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

เอกสารสอบราคา เลขที่ อจ 51008/7/2560